





भारत सरकार/ Government of India अंतरिक्ष विभाग/ Department of Space

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/ Indian Space Research Organisation

द्रव नोदन प्रणाली केंद्र / LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE विलयमला पी.ओ., तिरुवनंतपुरम/ Valiamala P.O., Thiruvananthapuram - 695 547

## तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICIAN 'B' (WELDER)

(Advt. No.LPSC/02/2023, Post No. 760)

तिथि Date: 23.12.2023

समय Time: 10:30 – 12.00 घंटे hrs

क्रमांक Roll Number :

अधिकतम अंक Maximum Marks: 80 अभ्यर्थी का नाम Name of the Candidate:

# अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश Instructions to the Candidates

- 1. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में प्रदत्त जानकारियों के आधार पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए बुलाये गए हैं। यदि आपके पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है, तो आपकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द क्र दी जाएगी। Candidates have been called for written test based on the data furnished by them in the online application. If you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be summarily rejected.
- 2. उत्तर लिखना शुरू करने से पहले अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ एम आर उत्तर-शीट में दिये गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।
  - Candidates should read carefully the instructions in the Question Booklet and OMR Answer Sheet before start answering.
- 3. प्रश्न-पत्र, 80 प्रश्नों के साथ प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है, जिनका विवरण निम्नवत है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है जिसके चार विकल्प हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प निःसंदेह सही है।
  - The question paper is in the form of Question Booklet with 80 Objective type questions based on the curriculum, carrying one mark each with four options indicated, out of which only one will be unambiguously correct.
- 4. अभ्यर्थियों को ओ एम आर उत्तर शीट में दिये गए अनुदेशों के अनुसार, ओ एम आर उत्तर शीट में संगत बुलबुला को नीली/काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से काला करके सही उत्तर का चयन करना है।

  Candidates have to select the right answer by darkening the corresponding bubble on the OMR answer sheet by blue / black ball point pen only as per the instructions given in the OMR answer sheet.
- 5. प्रश्न पुस्तिका में दिये गए स्थान पर अभ्यर्थी अपना नाम एवं क्रमांक लिखें। Candidates should write their Name and Roll Number in the space provided in the Question Booklet.
- 6. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से एक ओ एम आर शीट प्रदान किया जाता है। A separate OMR sheet is provided for answering the questions.

- 7. चूंकि ओएमआर उत्तर पुस्तिका को मशीन से स्कैन किया जा रहा है, इसलिए उत्तरों को संभालते/बुलबला करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। कोई अतिरिक्त ओएमआर शीट प्रदान नहीं की जाएगी।
  As the OMR answer sheet is being machine scanned, utmost care should be taken while handling / bubbling answers. No spare OMR sheet will be provided.
- 8. प्रश्न पुस्तिका के शीर्ष दायें कोने पर मुद्रित प्रश्न पुस्तिका कोड (A/B/C/D/E) को ओ एम आर उत्तर शीट में दिये गए स्थान पर लिखा जाना चाहिए। Question Booklet Code (A/B/C/D/E) printed on the top right corner should be written in the space provided in OMR Answer Sheet.
- 9. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, उत्तर न देने पर शून्य अंक और गलत उत्तर के लिए **0.33 ऋणात्मक अंक**। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। All questions carry **one** mark each, **zero** mark for no answer and **negative 0.33 mark** for a wrong answer. Multiple answers for a question will be treated as a wrong answer.
- 10. परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, हेडसेट, संदर्भ पुस्तकें, लघुगणक तालिका, कैमरा/ स्पाई कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमित नहीं होगी। यदि रंगे हाथ पकड़े गए तो उन्हें परीक्षा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी और ऐसे ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस संबंध में हमारी वेबसाइट पर पहले से ही प्रकाशित. निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

Calculators, mobile phones, smart watches, headsets, reference books, logarithm table, Camera / Spy Camera or any other electronic gadgets will not be allowed inside the Examination Hall. If caught red hand, they will not be permitted to write the exam and such OMR sheet will not be evaluated and legal action as deemed fit will be initiated against such Candidates. Instructions in this regard, already published in our website may strictly be followed.

- प्रश्न पत्र में उपलब्ध स्थान का उपयोग रफ कार्य के लिए किया जा सकता है।
   Space available in the Question Booklet can be used for rough work.
- 12. परीक्षा समाप्त होने पर, ओ एम आर उत्तर शीट को ऊपर दिये गए छिद्र चिन्हों से फाड़ें और मूल ओ एम आर उत्तर शीट निरीक्षक को सुपुर्द कर दें तथा इसकी डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी अपने पास रख लें। ओ एम आर शीट फाइते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

On completion of the written test, tear off the OMR Answer Sheet along the perforation mark at the top and hand over the original OMR Answer Sheet to the Invigilator and retain the duplicate copy with candidates. Utmost care should be given while tearing the OMR Sheet.

- 13. अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्त होने के बाद केवल परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति है। Candidates will be permitted to leave the Examination Hall only after completion of the examination.
- 14. परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों को ओ एम आर उत्तर पुस्तिका और हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को सौंप देना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को नहीं सौंपा है, उनकी ओ एम आर शीट पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र बिना किसी असफलता के पर्यवेक्षक को सौंपने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। After the Examination, candidates should hand over OMR Answer Sheet and signed Admit Card to the Invigilator. OMR Sheet of candidates, who have not handed over the Admit card to the invigilator, will not be considered for evaluation. Responsibility rests with the candidate to hand over the admit card to the invigilator without fail.
- 15. अकेले अंग्रेजी संस्करण के प्रश्नों को ही प्रामाणिक माना जाएगा, हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हिन्दी में भी प्रश्न दिए गए हैं।

The questions in English version alone will be taken as authentic though questions are given in Hindi also for the candidates.

A

# तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) / TECHNICIAN - 'B' (WELDER)

1.	वेल्डि	वेल्डिंग शक्ति स्रोत के आउटपुट टर्मिनलों पर वोल्टेज, जब इन्हें ऊर्जित किया जाता है, लेकिन धारा नहीं							
	खींर्च	खींची जा रही है, कहा जाता है							
		Voltage at the output terminals of a welding power source when it is energized, but current is not being drawn is known as?							
	(a)	(a) खुली-धारा वोल्टेज / Open-current voltage							
	(b)	(b) खुला-परिपथ वोल्टेज / Open-circuit voltage							
	(c)	आउटपुट-परिपथ वोल्टेज / Output-circuit voltage							
	(d)	उर्जीकरण वोल्टेज / Energizing voltage							
2.	जी ।	एम ए डब्ल्यू प्रक्रिया ———— शक्ति स्रोत का इस्तेमाल करती है।							
		GMAW process uses a — power source.							
	(a)	(a) नियत वोल्टेज / Constant voltage							
	(b)	(b) नियत प्रतिरोध / Constant resistance							
	(c)	नियत धारा / Constant current							
	(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above							
3.		एस एस एम ए प्रक्रिया में, लौह-चूर्ण से पूरी तरह से विलेपित इलेक्ट्रोड सामान्यतः ——— के नाम से जाना जाता है।							
	In S	In SMAW process, an electrode coated heavily with iron powder is commonly known as							
	(a)	कर्षण वोल्टेज / Drag electrodes (b) अफवाह इलेक्ट्रोड्स / Drift electrodes							
	(c)	शुष्क इलेक्ट्रोड्स / Dry electrodes (d) (a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)							
4.		ऑक्सी-एसीटिलीन वेल्डिंग का प्रयोग कर पीतल की वेल्डिंग करते समय किस प्रकार की ज्वाला को प्रातमिकता दी जाती है?							
	Wh	Which type of flame is preferred when welding of brass using Oxy-acetylene welding?							
	(a)	(a) ऑक्सीकरण ज्वाला / Oxidising flame							
	(b)	अवकरण ज्वाला / Reducing flame							
	(c)	उदासीन ज्वाला / Neutral flame							
	(d)	हाइड्रोजन / Hydrogen flame							

A			4	760-TN(W)				
	(c)	घर्षण वेल्डिंग / Friction welding	(d)	(a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)				
	(a)	जी टी ए डब्ल्यू / GTAW	(b)	एस ए डब्ल्यू / SAW				
	A v	velding process in which melting of mate	erial de	pes not take place is				
9.	वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का गलन नहीं होता है, ———— होती है।							
	(d)	जी टी ए डब्ल्यू प्रक्रिया की तुलना में कम : to GTAW process	<b>ऊष्मा</b> इ	नपुट होता है / Has low heat input compared				
	(c) वैल्डिंग के समय की-होल बंता है / Key hole is formed during welding							
	(b) सुरक्षा के लिए एक्स-रे परिरक्षण की आवश्यकता होती है / Requires X-ray shielding for safety							
	(a) वेल्ड पूल को बचाने के लिए परिरक्षक गैस की आवश्यकता होती है / Requires shielding gas to protect weld pool							
	Which of the following is not true for Laser Beam Welding?							
8.	लेस	र किरणपुंज वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन	-सा स	ही नहीं है <b>?</b>				
	(c)	प्रतिरोध वेल्डिंग / Resistance welding	(d)	(a) और (c) दोनों / Both (a) and (c)				
	(a)	ई बी डब्ल्यू / EBW	(b)	एस एम ए डब्ल्यू / SMAW				
	Wel	Welding process without an electric arc generation is						
7.	बिना	बिना इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किए वेल्डिंग की प्रक्रिया ——— होती है।						
	(c)	एस ए डब्ल्यू / SAW	(d)	पी ए डब्ल्यू / PAW				
	(a)	जी टी ए डब्ल्य / GTAW	(b)	जी एम ए डब्ल्यू/GMAW				
	Whi	ich of the following welding process does	not us	e a shielding gas?				
6.	निम्ब	निम्न में से कौन-सी वेल्डिंग प्रक्रिया परिरक्षक गैस का उपयोग नहीं करती है?						
	(c)	ए सी / AC	(d)	डी सी ई एन / DCEN				
	(a)	डी सी ई पी / DCEP	(b)	डी सी ई बी / DCEB				
	Which of the following is called as straight polarity in GTAW process?							
5.	GTA	YW प्रक्रिया में निम्न में से किसे सीधी धुवता	कहा उ	गता है?				

10.	निम्न में से किस पदार्थ की उच्च तापीय चालकता होती है?
	Which of the following materials has high thermal conductivity?

- (a) एल्यूमिनियम / Aluminium
- (b) तांबा / Copper

(c) मोनेल 400/ Monel 400

(d) स्टेनलेस स्टील / Stainless Steel

## 11. टंगस्टन का गलनांक है

Melting point of Tungsten is


(a) 3422 K

(b) 3422°F

(c) 3422°C

(d) 3422°R

12.



उपर्युक्त वेल्ड जोड़ में इंगित कोण 'B' ——— है।

The angle 'B' indicated in the above weld joint is

- (a) ग्रूव कोण / Groove angle
- (b) बेवेल कोण / Bevel angle

(c) जोड़ कोण / Joint angle

(d) मूल कोण / Root angle

# 13. ए एस एम ई बॉयलर एवं दाब वेसल अनुभाग V ——— से संबंधित है। ASME Boiler and pressure vessel code Section V deals with

- (a) वेल्ड योग्यता / Weld qualification
- (b) एन डी टी / NDT
- (c) वेल्डर योग्यता / Welder qualification
- (d) इनमें से कोई नहीं / None of these

# 14. वेल्डिंग योग्यता में पी क्यू आर क्या है ?

What is PQR in welding qualification?

- (a) प्राविधि योग्यता रिकॉर्ड / Procedure Qualification Record
- (b) कार्यक्रम योग्यता रिकॉर्ड / Program Qualification Record
- (c) कार्यक्षमता योग्यता रिकॉर्ड / Performance Qualification Record
- (d) प्रारम्भिक योग्यता रिकॉर्ड / Preliminary Qualification Record

15. निम्न में से कौन-सा औस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील नहीं है?									
	Whi	ch of the following is not an austenitic s							
	(a)	AISI 321 ^ AISI 202	(b)	AISI 304L AISI 440C					
	(c)								
16.	_	हेता कण-परिसीमाओं पर ——— के							
	Sens	sitization is caused by precipitation of							
	(a)	टाइटेनियम कार्बाइड / Titanium carbide	(b)						
	(c)	सिलिकॉन कार्बाइड / Silicon carbide	(d)	दोनों (a) और (b) / Both (a) and (b)					
17.	ब्रेजिं	ग के पीछे भौतिक सिद्धान्त ——— है।							
	The	physical principle behind brazing is		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	(a)	गुरुत्वाकर्षण / Gravity	(b)	বন্ধান / Buoyancy					
	(c)	केशिका क्रिया / Capillary action	(d)	चिपचिपाहट / Viscosity					
18.	कार्ब	न अर्क वेल्डिंग में, इलेक्टोड्स ————	से बने	होते हैं।					
	In (	In Carbon arc welding, electrode is made of							
	(a)	टंगस्टन / Tungsten							
	(b)	ग्रेफ़ाइट / Graphite							
	(c)	विलेपित नरम स्टील / Coated mild steel	-						
	(d)	अल्युमीनियम / Aluminium		d.					
19.	वेल्डिंग के दौरान किसी वेल्डिंग आर्क का चुम्बकीय बलों के कारण अपने सामान्य पथ से विक्षेपण को ———— के रूप में जाना जाता है।								
	The deflection of a welding arc from its normal path due to magnetic forces during welding is known as————.								
	(a)	आर्क धारा / Arc current	(b)	आर्क ब्लो / Arc blow					
	(c)	आर्क वोल्टेज / Arc voltage	(d)	आर्क लंबाई / Arc length					
20	. नि	म्न में कौन-सा अविनाशी परीक्षण विधि है?							
	W	hich of the following is not a non-destru	ctive te	est method?					
	(a)	) रेडियोग्राफिक परीक्षण / Radiographic Te	esting						
	(b)	) हीलियम लीक परीक्षण / Helium leak te	sting						
	(c)	तनन परीक्षण / Tensile Testing							
	(d	) पराध्वानिक परीक्षण / Ultrasonic testin	g						

डी सी आर वेल्डिंग में, यदि इलेक्ट्रोड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है एवं कार्य ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है 21. In DC arc welding, if electrode is connected to positive terminal and workpiece is connected to negative terminal then it is प्रत्यक्ष धारा व्ययुत्क्रम ध्वता / Direct current reverse polarity प्रत्यक्ष धारा सीधी ध्वता / Direct current straight polarity (b) प्रत्यक्ष धारा प्रत्यावर्ती ध्वता / Direct current alternate polarity (c) इनमें से कोई नहीं / None of these 22. उपर्युक्त चित्र में इंगित ग्रुव जोड़ — है। Groove joint indicated in the above figure is सिंगल V ग्रव / Single V groove (b) डबल V ग्रूव / Double V groove (a) सिंगल बेवेल ग्रुव / Single bevel groove (d) डबल बेवेल ग्रुव / Double bevel groove जी टी ई डब्ल्यू प्रक्रिया में प्रयुक्त वेल्डिंग टॉर्च का निम्न में से कौन-सा हिस्सा नहीं है? 23. Which of the following is not a part of welding torch used in GTAW process? कलेक्ट / Collet (a) (b) बायस कप / Bias cup गैस लेंस / Gas lens गैस नोजल / Gas Nozzle (c) (d) दृश्य निरीक्षण के लिए निम्न में से कौन-सा उपकरण आवश्यक नहीं है? 24.

Which of the following item is not required for visual inspection?

- पाराश्रव्य प्रोब / Ultrasonic probe (a)
- आवर्धक ग्लास / Magnifying glass (b)

फ्लैशलाइट / Flashlight (c)

मापन उपकरण / Measuring devices (d)

25.	किसी	मानक के साथ किसी उपव	करण या युक्ति की तुलना	करने की प्रक्रिया कही जाती है	
Process of comparing an instrument or device with a standard is called:					
	(a)	कोणीभवन / Angulation	<b>^</b> (b)	अंशांकन / Calibration	
	(c)	क्षीणन / Attenuation	(d)	संशोधन / Correction	
26.	ए ए	स एम ई कोड के अनुसार,	शुद्ध टंगस्टन के लिए वर्ण	कोड ——— है।	
	The	colour code for pure Tu	ngsten electrode (EWP)	as per ASME code is	
	(a)	हरा / Green	(b)	स्वर्ण / Gold	
	(c)	लाल / Red	(d)	श्याम / Black	
27.	गहर	ाई प्रदान करेगा?		निम्न में से कौन-सा कोण सबसे अधिक वेधन	
	In ( dep	GTAW process, which of th of penetration? Assur	the following angles of ne all other welding pa	tungsten electrode tip will give the highest rameters are kept constant.	
	(a)	15°	(b)	60°	
	(c)	45°	(d)	30°	
28.	ı	का 35% कितना है? $at is 35\% of \frac{20}{7}$ ?			
	(a)	1	(b)	<del>1</del> 7 .	
	(c)	$\frac{35}{14}$	(d)	इनमें से कोई नहीं / None of these	
29.	эĭĭ	क्सी-एसीटिलीन वेल्डिंग के र	दौरान, ——— प्रकार व	तो ज्वाला में एक हरा एसीटिलीन पंख दिखाई देगा।	
	In	Oxy-acetylene welding, me.	a greenish acetylene f	eather will be visible in — type of	
	(a)	) अवकरण / Reducing	(b)	ऑक्सीकरण / Oxidising	
	(c)		(d)	उदासीन / Neutral	
30.	जा	ाता है।		वेल्ड धातु पर बना परिरक्षण स्तर ——— कहा	
		SMAW process, the pralled as	rotective layer formed	on the solidified weld metal after welding is	
	(a	) स्पैटर / Spatter	(b)	फ्लक्स /Flux	
	(c	e) एच ए ज़ेड / HAZ	(d)	स्लैग / Slag	

31. एल्यूमिनियम का गलनांक — होता है।

Melting temperature of Aluminium is

(a) 1500°C

(b) 1150°C

(c) 659°C

(d) 232°C

32. वेल्डिंग प्रक्रिया, जिसमें दो टंगस्टन इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत आर्क बंता है

Welding process in which electric arc is formed between two tungsten electrodes?

- (a) निमन्जित आर्क वेल्डिंग / Submerged Arc welding
- (b) धात् अक्रिय गैस वेल्डिंग / Metal inert gas welding
- (c) कार्बन अर्क वेल्डिंग / Carbon arc welding
- (d) परमानविक हाइड्रोजन वेल्डिंग / Atomic hydrogen welding

33. जी टी ए डब्ल्यू प्रक्रिया में, आर्क प्रारंभन कठिन होता है, जब ——— के रूप में प्रयुक्त होता है।
In GTAW process, arc initiation is difficult when ———— is used as shielding gas.


(a) नाइट्रोजन / Nitrogen

(b) हीलियम / Helium

(c) आर्गन / Argon

(d) हाइड्रोजन / Hydrogen

34.



उपर्युक्त रेखा-चित्र में दर्शया गया वेल्ड दोष है

The weld defect shown in the above sketch

- (a) संलयन की कमी / Lack of fusion
- (b) संरधता / Porosity

(c) स्पैटर / Spatter

(d) वेधन की कमी / Lack of penetration

35. किस प्रकार का वेल्डिंग शक्ति स्रोत लाभदायक होता है और बेहतर गुणवत्ता का वेल्डिंग प्रदान करता है? Which type of welding power source is advantageous and gives better quality welding?

9

- (a) वेल्डिंग ट्रांसफ़ॉर्मर / Welding transformer
- (b) वेल्डिंग दिष्टकारी / Welding rectifiers
- (c) वेल्डिंग जेनरेटर्स / Welding generators
- (d) वेल्डिंग इनवर्टर्स / Welding inverters

36. ऑक्सी-एसीटिलीन गैस वेल्डिंग में, कार्बुराइजिंग ज्वाला का प्रयोग किस पदार्थ की वेल्डिंग के लिए किया जाता है?

In Oxy-acetylene gas welding, carburizing flame is used for welding which material.

(a) नरम स्टील / Mild Steel

(b) स्टेलाइट / Satellite

(c) पੀतल / Brass

- (d) ढलवाँ लोहा / Cast Iron
- 37. ए एस एम ई अनुभाग IX के अनुसार, डब्ल्यू पी एस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, यदि ——— में परिवर्तन होता है।

As per ASME section IX, WPS requalification is required if there is a change in

- (a) वेल्डिंग प्रक्रिया / Welding process
- (b) ध्वता / Polarity
- (c) (a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)
- (d) इनमें से कोई नहीं / None of these
- 38. निम्न में से कौन-सा नियोबीयम स्थिरीकृत स्टेनलेस स्टील है?

Which of the following is a Niobium stabilized stainless steel?


(a) AISI 304

(b) AISI 321

(c) AISI 347

(d) AISI 304L

39.



ए एस एम ई बॉयलर एवं दाब वेस्सेल कोड अनुभाग IX के अनुसार, उपर्युक्त चित्र में इंगित वेल्डिंग अवस्था ———— है।

Welding position indicated in the above figure as per ASME Boiler and pressure vessel code Section IX is

(a) 1G

(b) 5G

(c) 2G


(d) 6G

40.	ब्रेजिंग के संदर्भ में निम्न में कौन-सा सही है?							
	Which of the following is true for Brazing?							
	(a) ब्रेजिंग में आधार पदार्थ गलाए जाते हैं / During brazing, base materials are melted							
	(b) ब्रेजिंग पूरक धातुओं का गलनांक 450°C से अधिक होता है / Brazing filler metals have melt point greater than 450°C							
	(c) ब्रेजिंग पूरक धातुओं का गलनांक 450°C से कम होता है / Brazing filler metals have melting point less than 450°C							
	(d)	ब्रेजिंग में पूरक धातुओं की आवश्यकता नहीं	ां पड़ती	है /Brazing does not require filler metals				
41.	चुम्ब	किय कण परीक्षण का प्रयोग ——— के	निरीक्षण	के लिए किया जा सुकता है।				
	Mag	gnetic particle testing can be used to ins	spect?					
	(a)	कार्बन स्टील संरचनाओं / Carbon steel st	ructure	es				
	(b)	बाहर की ओर निकले प्लास्टिक फिटिंग्स /]	Extrud	ed plastic fittings				
	(c)	अचुंबकीय स्टेनलेस स्टील पाइपिंग वेल्ड्स /	Non-n	nagnetic Stainless steel piping welds				
	(d)	सेरामिक रेखित बॉल बियरिंग्स / Ceramic						
42.	एन :	दी टी में वेधक परीक्षण विधि के पीछे का भौ	तिक सि	द्धान्त				
	The physical principle behind Penetrant testing method in NDT is							
	(a)	द्रव-चालित क्रिया / Hydraulic action	(b)	चूषण / Suction				
	(c)	परासरण / Osmosis	(d)	केशिका क्रिया / Capillary action				
43.	किसी	। पदार्थ के तनन परीक्षण के दौरान निम्न में	से किस	निका मापन किया जा सकता है ?				
	Whi	ch of the following can be measured dur	ing ter	asile test of a material?				
	(a)	% दीर्घीकरण / % elongation	(b)	पराभव सामर्थ्य / Yield strength				
	(c)	(a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)	(d)	कठोरता / Hardness				
44.	41°F	र ——— के समतुल्य है						
	41°F	is equivalent to						
	(a)	40.5°C	(b)	41°C				
	(c)	5°C	(d)	23°C				
A			11	760-TN(W)				

45. एस एम ए डब्ल्यू इलेक्ट्रोड डेजिंग्नेशन E8526 में 2 अंक इंगित करता है
In SMAW electrode designation E8526 numeral 2 indicates

- (a) वेल्डिंग अवस्था / Welding position
- (b) तनन सामर्थ्य / Tensile strength
- (c) धारा का प्रकार / Current type
- (d) इलेक्ट्रोड विलेपन / Electrode coating

46.



उपर्युक्त वेल्ड संकेत दर्शाता है

The above weld symbol indicates a


(a) फिलेट वेल्ड / Fillet weld

- (b) सिंगल बेवेल जोड़ / Single bevel joint
- (c) सिंगल V जोड़ / Single V joint
- (d) sৰন ৰবন जोड़ / Double bevel joint

47. किस प्रक्रिया का प्रयोग कर मैग्निशियम को वेल्ड किया जा सकता है? Magnesium can be welded using which process

- (a) परिरक्षित धातु अर्क वेल्डिंग / Shielded Metal Arc welding
- (b) निमन्जित अर्क वेल्डिंग / Submerged arc welding
- (c) गैस टंगस्टन अर्क वेल्डिंग / Gas tungsten Arc Welding
- (d) प्रतिरोध वेल्डिंग / Resistance welding

48.



उपर्युक्त चित्र एक समकोण त्रिभुज है। भुजा 'X' की लंबाई है

The above figure is a right angled triangle. The length of side 'X' is

(a) 5 cm

(b) 25 cm

(c) 5 mm

(d) 25 mm

49. 
$$\frac{2}{9} + \frac{5}{18} + \frac{11}{27}$$
 का मान क्या है?

What is 
$$\frac{2}{9} + \frac{5}{18} + \frac{11}{27} = ?$$

(a)  $\frac{49}{54}$ 

(b)  $\frac{58}{54}$ 

(c)  $\frac{47}{54}$ 

(d)  $\frac{53}{54}$ 

#### 50. YAG पद का प्रयोग निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में किया जाता है?

YAG is a term used in which of the following welding process

- (a) घर्षण वेल्डिंग / Friction welding
- (b) लेसर वेल्डिंग / Laser welding
- (c) इलेक्ट्रॉन किरण-पुंज वेल्डिंग / Electron Beam Welding
- (d) निमन्जित आर्क वेल्डिंग / Submerged Arc welding

# 51. किसी रॉड का ब्यास $30^{+0.02}_{-0.03}$ के रूप में लिखा हुआ है। मशीनिंग के बाद रॉड का न्य्योंतम ब्यास ———— होगा?

The diameter of a rod is mentioned as  $30^{+0.02}_{-0.03}$  mm in a drawing. The minimum diameter of the rod after machining shall be

(a) 29.97 mm

(b) 29.7 mm

(c) 30.02 mm

(d) 30.2 mm

## 52. 7 का वर्गमूल लगभग कितना है?

What is the approximate square root of 7?

(a) 2.3

(b) 2.4

(c) 2.5

(d) 2.6

## 53. "tera" उपसर्ग का अर्थ है

The prefix "tera" stands for

(a)  $10^9$ 

(b) 10<sup>12</sup>

(c) 10<sup>-9</sup>

(d) 10<sup>-12</sup>

54.	इंजीनीयरिंग आरेखण में संकेत दर्शाता है।							
	symbol in an engineering drawing represents							
	(a)	बेलनत्व / cylindricity	(b)	चपटापन / flatness				
	(c)	समानांतरता / Parallelism	(d)	सतह का खुरदरापन / Surface roughness				
55.	षट्को	ाणीय रूप से बंद पैक संरचना वाला धातु —		—				
	Meta	al having hexagonally closed pack struct	ture is					
	(a)	लोहा / Iron	(b)	निकेल / Nickel				
	(c)	एल्यूमिनियम / Aluminium	(d)	इनमें से कोई नहीं / None of these				
56.	समय	। के साथ विद्युत आवेश के प्रवाह का निम्न	में से व	हौन-सा मापन है?				
	Whi	ch of the following is a measure of the fl	ow of	electric charge over time?				
	(a)	शक्ति / Power	(b)	वोल्टेज / Voltage				
	(c)	ক্রর্जা / Energy	(d)	धारा / Current				
57.	यदि	किसी वर्ग की एक भुजा 4 सेमी है, तो इसक	न क्षेत्रफ	न्ल एवं परिधि क्या होगी?				
	If one side of a square is 4 cm, then what will be its area and perimeter?							
	(a)	16m <sup>2</sup> , 16m	(b)	16cm <sup>2</sup> , 16cm				
	(c)	8cm <sup>2</sup> , 16cm	(d)	None of the above				
58.	ताप	मान का एस आई मात्रक क्या है?						
	Wh	at is the SI unit of temperature?						
	(a)	°C	(p)	K				
	(c)	۰F	(d)	उपर्युक्त सभी / All of the above				
59.	अव	शिष्ट प्रतिबल एवं विकृति को वेल्डिंग के दौरा	न कम	किया जा सकता है				
	Rea	sidual stress and distortion can be mini	mized	during welding by				
	(a)	वेल्डिंग फिस्चर / Welding fixtures	(b)	पूर्व-तापन / Pre-heating				
	(c) ऊष्मा सिंक / Heat sink (d) उपर्युक्त सभी / All of the above							

60. पीतल मीश्रधातु के निम्न में से क्या अवयव है/हैं?										
	Whi	Which of the following is/are the components of a brass alloy?								
	(a)	(a) पीतल, तांबा, जस्ता / Brass, Copper, Zinc								
	(b)	(b) केवल तांबा / Copper only								
	(c)	केवल जस्ता / Zinc only								
	(d)	तांबा और जस्ता दोनों / Both Copper and	Zinc							
61.	ए ए	स एम ई अनुभाग IX के अनुसार, औस्टेनिटि	क स्टेन	लेस स्टील की P संख्या क्या है?						
	As p	per ASME Section IX what is the P number	ber for	Austenitic stainless steel						
	(a)	P Number 3	(b)	P Number 8						
	(c)	P Number 4	(d)	P Number 7						
62.	किर्स	ो समकोण त्रिभुज में, दोनों भुजाओं (कर्ण को	छोड़कर	) का अनुपात 1 है। तो शामिल कोण है						
In a right triangle, the ratio of the two sides (other than hypotenuse) is 1. Then include is:										
	(a)	60°								
	(b)	45°								
	(c)	30°								
	(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the abo	ve	4						
63.		——— के कारण वेल्ड त्रुटि उत्पन्न होती	है।							
	Wel	d defect undercut is caused due to								
	(a)	उच्च धारा / High current	(b)	उच्च वोल्टेज / High Voltage						
	(c)	उच्च गमन वेग / High travel speed	(d)	उपर्युक्त सभी / All of the above						
64.	वेल्डि	इंग प्रक्रिया, जिसमें आर्क टॉर्च के भीतर संकुचि	ोत है 3	गैर टॉर्च सामान्यतः जल-शीतिलत है						
	Wel	Welding process in which arc is constricted within torch and torch is generally water cooled.								
	(a)	(a) गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग / Gas Tungsten Arc Welding								
	(b)	निमज्जित आर्क वेल्डिंग / Submerged ard	weldi	ng						
	(c)	इलेक्ट्रॉन किरण-पुंज वेल्डिंग / Electron be	am we	lding						
	(d)	प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग / Plasma Arc weld	ing							

65.	किसी	प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, शक्ति	ा का उपभी	ग केवर	T——— म हाता ह।			
	In ar	n AC circuit, power is consum	ed only in	L				
	(a)	संधारित्र / Capacitor	^	(b)	प्रेरक / Inductor			
	(c)	अवरोधक / Resistor		(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above			
66.					स पदार्थ के 0.25 लीटर का द्रव्यमान कितना है?			
	The density of a substance is 1.63 grams per milliliter. What is the mass of 0.25 liters of the substance?							
	(a)	0.4075 किग्रा / kg						
	(b)	40.75 ग्रा / g						
	(c)	407.5 मिग्रा / mg			• .e ∰ <sup>®</sup>			
	(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं / None	of the ab	ove	•			
67.	प्रतिब	वल-विकृति वक्र में कौन-सा गुण	पदार्थ की व	नठोरता	प्रदान करता है?			
	Which property in Stress Strain curve gives the stiffness of the material?							
	(a) हूक का नियम / Hookes law							
	(b)	प्रत्यास्थता गुणांक / Modulus o	f Elasticit	ty				
	(c)	पॉयसन अनुपात / Poisons rati	.0					
	(d)	पराभव बिन्दु / Yield point						
68.	ऊष्म	ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, जिसमें धातु गरम किए जाते हैं और धीरे-धीरे ठंढे किए जाते हैं।						
	Heat treatment process in which metals are heated and cooled slowly							
	(a)	काल कठोरीकरण / Age harder	ning		•			
	(b)	विलयन ऊष्मा उपचार / Solution	on heat tr	eatme	nt			
	(c)	तापानुशीलन / Annealing						
	(d)	शान्त करना / Quenching						
69.	. कार	ने प्रकाश स्रोत से अंधेरे कक्ष में वि	केया गया व	वेल्ड जो	इ निरीक्षण ——— है।			
	We	Weld joint inspection carried out in dark room with black light source is						
	(a)	एक्स-रे / X-ray						
	(b)	पराश्रव्य निरीक्षण / Ultrasoni	c inspecti	on				
	(c)	प्रतिदीप्ति वेधक निरीक्षण / Fl	uorescent	peneti	ant inspection			
	(d)	द्रव वेधक निरीक्षण / Liquid p	enetrant	inspec	tion			

40 1	40 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु का भार क्या है? (गुरुत्व के कारण त्वरण =10 न्यूटन/किग्रा)								
Wha	at is the weight of an object with mass 40 kg (acceleration due to gravity = 10 N/kg)?								
(a)	40 kg								
(c)	400 N (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above								
वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें फिल्टर तार का उपयोग नहीं किया जाता है									
Wel	ding process in which filler wire is not used								
(a)	(a) समांगी वेल्डिंग / Homogeneous welding								
(b)	ऑटोजेनस वेल्डिंग / Autogenous welding								
(c)	विषमांगी वेल्डिंग / Heterogeneous welding .								
(d)	परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग / Shielded metal arc welding								
250 एम्पिएर @ 70% ड्यूटि साइकिल का वेल्डिंग शक्ति स्रोत — पर निरंतर वेल्डिंग करने में सक्षम है।									
Welding power source of 250 amps @ 70% duty cycle is capable of welding continuously at									
(a)	10 मिनट के लिए 250 एम्पिएर / 250 amps for 10 minutes								
(b)	(b) 3 मिनट के लिए 250 एम्पिएर / 250 amps for 3 minutes								
(c)	(c) 7 मिनट के लिए 250 एम्पिएर / 250 amps for 7 minutes								
(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of above								
निरपेक्ष शून्य का मान — होता है।									
The value of absolute zero is									
(a)	-273.15°F (b) $-273.15$ °C								
(c)	273.15°K (d) 0°C								
———— गरम पिण्ड से अपेक्षाकृत ठंडे पिण्ड में प्रवाहित होती है।									
flows from a hotter body to a colder body.									
(a)	तापमान ऊर्जा / Temperature energy								
(b) বাৰ স্তৰ্জা / Pressure energy									
(c)	ऊष्मा ऊर्जा / Heat energy								
(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above								
	Wh         (a)         (b)         (c)         defer         Wel         (a)         (b)         (c)         (d)         Fit         (a)         (b)         (c)         (a)         (b)         (c)								

75.	एल्यूमिनियम मिश्रधातु को वेल्ड करना कठिन होता है।								
	Aluminum alloy is difficult to weld due to								
	(a)	पदार्थ के सता	ह के ऑक्सीकरण / 🗘	cidation of	mat	terial surface			
	(b) द्रव अवस्था में छिद्रनुमा प्रकृति / Porous nature in liquid state								
	(c)		ीय चालकता / Therm						
	(d)		/ All of the above			,			
76.	21	यूनिट ब्यास के	किसी गोले का आयत	न कितना	<u></u>				
			ne of a sphere of dia			ss?			
	(a)	4951 units		(l		5964 units			
	(c)	1588 units		(0		4851 units			
77.	ऑक	सी-एसीटिलीन वै	ल्डिंग में ———	— गैसें प्र	युक्त	ा होती हैं।			
		The gases used for Oxyacetylene welding are							
	(a)	$\mathrm{CH_{2}\&~O_{2}}$		(b	)	$C_2H_2\& O_2$			
	(c)	$C_2H \& O_2$		(d	l)	CH & O <sub>2</sub>			
78.	विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र, यदि धारा 'I' है, प्रतिरोध 'R' है,समय 't' है और वोल्टेज 'V' है								
	For time	mulae for conv e and 'V' is vol	verting electrical er tage.	ergy to he	eat e	energy if T is current, 'R' is resistance, 't' is			
	(a)	$\mathrm{IRt}^2$		(b	)	$IR^2V$			
	(c)	$I^2RV$		(d	)	$I^2Rt$			
79.		प्रिति	नेरोधकता का मात्रक है	71					
		is a	unit of resistivity.						
	(a)	$\Omega$ . $m$		(b)	)	$\mu \Omega$ . cm			
	(c)	$n \Omega. mm$		(d)	)	उपर्युक्त सभी / All the above			
80.	वेल्डिंग की अवस्था, जिसमें, कार्य समतल से 45° पर नियत रखा जाता है और वेल्डर को वेल्डिंग के लिए								
	चारों	चारों ओर घूमना पड़ता है							
	Weld weld	ding position i ling	n which job is fixed	d at 45° to	the	plane and welder has to move around for			
	(a)	5G		(b)	)	2G			
	(c)	6G		(d)		1G			